

kf755-3 / kf755-4 / kf755-5 / kf755-6

LED světelná alej – zařízení pro směřování řidičů sekvencemi optických signálů

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání.

Tento výrobek je vyroben z vysoce svítivých LED modulů 3. generace. Má velmi vysoký jas, nízký příkon, dlouhou životnost a jasné barvy světla. Světelná alej je vybavena multifunkčním flash režimem, je velmi snadno ovladatelná a lze ji jednoduše nainstalovat a použít, je vhodná pro všechny druhy vozidel.

Technické parametry:

- napájecí napětí 12 V
- počet prvků na aleji: 3 / 4 / 5 / 6
- světelný zdroj: 18x 1 W/LED / 24x 1 W/LED / 30x 1 W/LED / 36x 1 W/LED
- speciální paraboly pro silný výstražný efekt
- 8 různých režimů výstražného problikávání
- režim směřování doleva/doprava, provádí se pomocí tlačítka na CL adaptéru
- homologace E9 10R-04.1371
- délka: 500 / 645 / 800 / 950 mm
- určeno pro vnitřní montáž
- možnost uchycení pevné nebo na magnety (v balení)
- připojení: kabel zakončený CL adaptérem do autozapalovače, aktivace se provádí pomocí spínače na adaptéru.

Montáž:

Připevněte rampu na určené místo pomocí šroubů nebo magnetů, které jsou součástí světelné aleje. Kabeláž připojte k napájení.

Upozornění:

Uchycení pomocí magnetů nejsou pevně připevněna a jsou určeny zejména k označení stojícího vozidla!!! Při použití za jízdy může dojít vlivem vysoké rychlosti) k pádu a zničení aleje nebo k ujmu na zdraví. Pozor – uvolněná alej může způsobit materiální škody, případně ohrozit zdraví a životy. Výrobce ani prodejce nenesou žádnou zodpovědnost za magneticky ukotvenou alej používanou při jízdě.

kf755-3 / kf755-4 / kf755-5 / kf755-6

LED světelná alej – zařízení pro směřování řidičů sekvencemi optických signálů

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání.

Tento výrobek je vyroben z vysoce svítivých LED modulů 3. generace. Má velmi vysoký jas, nízký příkon, dlouhou životnost a jasné barvy světla. Světelná alej je vybavena multifunkčním flash režimem, je velmi snadno ovladatelná a lze ji jednoduše nainstalovat a použít, je vhodná pro všechny druhy vozidel.

Technické parametry:

- napájecí napětí 12 V
- počet prvků na aleji: 3 / 4 / 5 / 6
- světelný zdroj: 18x 1 W/LED / 24x 1 W/LED / 30x 1 W/LED / 36x 1 W/LED
- speciální paraboly pro silný výstražný efekt
- 8 různých režimů výstražného problikávání
- režim směřování doleva/doprava, provádí se pomocí tlačítka na ovladače na kabeláži
- homologace E9 10R-04.1371
- délka: 500 / 645 / 800 / 950 mm
- určeno pro vnitřní montáž
- možnost uchycení pevné nebo na magnety (v balení)
- připojení: kabel zakončený volnými dráty: červený +12 V, černý – zem, aktivace se provádí pomocí spínače na ovladači.

Montáž:

Přípevněte rampu na určené místo pomocí šroubů nebo magnetů, které jsou součástí světelné aleje. Kabeláž připojte k napájení a k uzemnění vozu.

Upozornění:

Uchycení pomocí magnetů nejsou pevně připevněna a jsou určeny zejména k označení stojícího vozidla!!! Při použití za jízdy může dojít vlivem vysoké rychlosti) k pádu a zničení aleje nebo k ujmu na zdraví. Pozor – uvolněná alej může způsobit materiální škody, případně ohrozit zdraví a životy. Výrobce ani prodejce nenese žádnou zodpovědnost za magneticky ukotvenou alej používanou při jízdě.

