

# TVF-12

**Kabelová sada umožňující připojení adaptéru TVF-BOX  
do vozidel Chrysler, Jeep a Dodge  
vybavených navigačním systémem MYGIG**

## Montážní příručka

### **Obsah**

---

---

Instrukce k bezpečnému používání .....	2
Obsah balení .....	3
Popis kabelové sady .....	3
Montáž kabelové sady TVF-12 s adaptérem TVF-BOX .....	3
Nastavení adaptéru TVF-BOX .....	4

# Instrukce k bezpečnému používání

---

## 1. Přečtěte si montážní příručku

Před montáží a prvním zapnutím výrobku si pozorně přečtěte tuto montážní příručku a instrukce k bezpečnému používání.

## 2. Montážní příručku si ponechte

Montážní příručku a instrukce k bezpečnému používání si ponechte pro případ potřeby.

## 3. Pokyny k montáži

Při montáži výrobku dbejte prosím pokynů a upozornění, které jsou obsaženy v montážní příručce.

## 4. Voda a vlhkost

Výrobek nesmí být používán v blízkosti vody nebo v prostředí s nadměrnou vlhkostí.

## 5. Teplota a zdroje tepla

Výrobek nesmí být vystaven působení zdrojů tepla, např. výkonového zesilovače.

## 6. Napájení

Napájecí napětí výrobku je +12 V. Zkontrolujte také příslušné zemnění.

## 7. Proniknutí cizích předmětů nebo vody

Zajistěte, aby se do zařízení nedostaly žádné předměty a nepronikla voda. V zařízení by mohlo dojít k elektrickému zkratu.

## 8. Opravy

Opravy by vždy měly být přenechány odbornému servisu, zvláště pokud se jedná o tyto případy:

- Došlo k poškození zástrčky nebo zásuvky.
- Některý z vodičů je poškozen.
- Do zařízení se dostaly cizí předměty nebo do něj pronikla voda.
- Zařízení bylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti.
- Zařízení nefunguje správně nebo byly pozorovány významné změny v jeho funkci.
- Byl poškozen kryt přístroje.

## 9. Používání zařízení

Během řízení vozidla neprovádějte žádná nastavení zařízení. Mohlo by být narušeno vaše soustředění na dopravní situaci, následkem čehož by mohlo dojít k havárii.

## 10. Záruka

Záruku na zařízení nelze uplatnit v následujících případech:

- Byl otevřen kryt přístroje
- Byla provedena neodborná oprava
- Zařízení bylo využíváno nesprávně
- Zařízení vykazuje poškození způsobené vnější silou.

Výrobce nenesení žádnou odpovědnost za poškození vozidel nebo zranění osob.

Výrobní proces našich přístrojů je důkladně kontrolován a funkčnost každého výrobku je testována.

Z důvodu neustálého vývoje a zlepšování výrobku je také stále aktualizována tato montážní příručka. Může se však stát, že některé funkce výrobku budou trochu odlišné od popisu v této příručce.

## Obsah balení

---

---


- Kabelová sada TVF-12
- Montážní příručka

## Popis kabelové sady

---

---

**Výrobek:**



**TVF-12**

Kabelová sada pro adaptér TVF-BOX určená k montáži do vozidel

- Chrysler
- Jeep
- Dodge,

která jsou vybavena navigačním systémem MYGIG.

## Montáž sady TVF-12 s adaptérem TVF-BOX

---

---

### Pokyny pro vozidla Chrysler C300

**Varování:** Montáž provádějte pouze při vypnutém zapalování.

1. Opatrně sejměte ozdobný rámeček okolo navigační jednotky.



---

2. Vyšroubujte 4 šrouby typu Torx, které zajišťují navigační jednotku (viz obrázek vpravo). Nyní již bude možné vyjmout navigační jednotku z přístrojové desky.



---

3. Odpojte šedý 22-pinový konektor od navigační jednotky a připojte jej do odpovídajícího konektoru kabelové sady. Následně 22-pinový konektor kabelové sady připojte k navigační jednotce.



---

4. Navigační jednotku vraťte zpět do přístrojové desky.

## **Nastavení adaptéru TVF-BOX**

---

Poloha přepínačů (dipů) na adaptéru TVF-BOX je následující:  
DIP 1: poloha nahore; DIP 2, 3, 4, 5 a 6: poloha dole.