

AI AUDI MMI

Návod k montáži:

Instalace vyžaduje speciální znalosti. Vždy se obraťte na kvalifikovaného odborníka.

Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod.

Adaptér je určen pouze pro napájení 12V.

**Instalace je na vaše vlastní nebezpečí.
Nepřebíráme odpovědnost za poškození vozidla nebo za osobní škody.**

**Softwarové úpravy poskytnuté výrobcem vozidla (např. při návštěvě servisu) mohou způsobit nefunkčnost tohoto adaptéru.
V takovém případě kontaktujte vašeho dodavatele .**

Před začátkem instalace vyjměte klíč ze zapalování a odpojte baterii, jinak se adaptér neaktivuje!

Instalace:

Adaptér se zapojuje do optického kruhu ve vozidle. Instalace by měla být provedena blízko zařízení, jako je například CD- měnič, TV-tuner, navigační počítač nebo telefonní systém.


V případě, že je vozidlo vybavené originálním CD měničem, adaptér by měl být instalován přímo u něj.

Adaptér musí být připojen na stále napájení 12V, v opačném případě se adapter nemusí aktivovat.

Při zapojování optických kabelů musí být dodrženy směrové šipky.

Připojení:

Ve 12-ti pinovém konektoru je ještě černý a modrý vodič zakončený konektorem na propojení s MIC-dvp01 pro ovládání připojených zařízení.





AUDIO-IN-L AUDIO-IN-R

Po instalaci je adaptér identifikován jako CD měnič. Pokud je ve voze nainstalován originální CD měnič, adaptér se zobrazí jako CD1 nebo CD7. Originální CD měnič se poté ovládá jako zbývajících 6 CD slotů.

