



• H O M / 7 0 2 3 8 7 - 0 1 / 0 1 •

Ministerstvo dopravy - Česká republika  
Ministry of Transport - Czech Republic  
Nábřeží L.Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 - CZ



OSVĚDČENÍ o:"

COMMUNICATION concerning: "



UDĚLENÍ HOMOLOGACE  
ROZŠÍŘENÍ HOMOLOGACE  
ODEJMUTÍ HOMOLOGACE  
DEFINITIVNÍM UKONČENÍ VÝROBY

APPROVAL GRANTED  
APPROVAL EXTENDED  
APPROVAL WITHDRAWN  
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

typu světlometu/podle Předpisu č. 112, série změn 01 + Dodatek 1 ÷ 6  
of a type of headlamp pursuant to Regulation No. 112, series 01  
+ Supplement 1 ÷ 6


Homologace č.: 01 1753  
Approval No.:

Rozšíření č.: N/A  
Extension No.:

- Obchodní název: Značka zařízení: Headlamp | BRTLED, ~~BRTLED~~  
Trade name: Trade mark of the device:
- Název výrobce typu zařízení: BL1205R  
Manufacturer's name for the type of device:
- Název a adresa výrobce: Foshan Saiming Lighting  
Manufacturer's name and address: Electrical Co., Ltd.  
Room 203, F2, Workshop A  
Shengjing Road, Songxia Industrial Park  
Songgang, Nanhai District, Foshan  
Guangdong, 528234 P.R.China
- Název a adresa případného zástupce výrobce: N/A  
If applicable, name and address of manufacturer's representative:
- K homologaci předán dne: 23.06.2017  
Submitted for approval on:
- Technická organizace pro homologační zkoušky: Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.  
Technical Service responsible for conducting approval tests: Electrotechnical Testing Institute  
Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 – Trója  
Česká republika/Czech Republic
- Datum zkušebního protokolu: 30.06.2017  
Date of report issued by that Service:
- Číslo zkušebního protokolu: 702387-01/01  
Number of report issued by that Service:



9. Stručný popis: Brief description:	dálkové světlo driving beam
Kategorie určená příslušným značením: Category as described by the relevant marking:	HR PL
Počet a kategorie žárovky(ek): Number and category(ies) of filament lamp(s):	N/A
Referenční světelný tok, použitý pro základní potkávací světlo (lm): Reference luminous flux used for the principal passing-beam (lm):	N/A
Základní potkávací světlo pracující při napětí přibližně (V): Principal passing-beam operated at approximately (V):	N/A
Opatření podle odstavce 5.8. tohoto nařízení: Measures according to paragraph 5.8. of this Regulation:	N/A
Počet a identifikační značení LED modulu(ů): Number and specific identification code(s) of LED module(s):	1 × (12*LED; 12V/60W) type of LED: 12 × LG LEMWA33X70FX
Pro každý LED modul údaj, zda je výměnný nebo ne: For each LED module a statement whether it is replaceable or not:	ano / ne <sup>1)</sup> yes / no <sup>1)</sup>
Počet a identifikační značení elektronického ovladače(ovladačů) zdroje světla: Number and specific identification code(s) of electronic light source control gear(s):	N/A
Celkový skutečný světelný tok, jak je uvedeno v odstavci 5.9., překračuje 2000 lm: Total objective luminous flux as described in paragraph 5.9. exceeds 2,000 lumens:	ano / ne / nevztahuje se <sup>1)</sup> yes / no / does not apply <sup>1)</sup>
Nastavení rozhraní bylo provedeno při: The adjustment of the cut-off has been determined at:	40m / 25m / nevztahuje se <sup>1)</sup> 40m / 25m / does not apply <sup>1)</sup>
Minimální ostrost rozhraní určena při: The determination of the minimum sharpness of the "cut-off" has been carried out at:	40m / 25m / nevztahuje se <sup>1)</sup> 40m / 25m / does not apply <sup>1)</sup>



10. Umístění značky homologace: **viz výkres**  
Approval mark position: **see drawing**

11. Důvod(-y) rozšíření homologace: **N/A**  
Reason(s) for extension of approval:

12. **HOMOLOGACE UDĚLENA/ODMÍTNUTA/ROZŠÍŘENA/ODEJMUTA <sup>1/</sup>**  
**APPROVAL GRANTED/EXTENDED/REFUSED/WITHDRAWN <sup>1/</sup>**

13. Místo: **Praha**  
Place:


14. Datum: **17.07.2017**  
Date:

15. Podpis:   
Signature: **Dalibor Tatýrek**

16. **K tomuto osvědčení je přiložen soupis dokumentů, uložených u orgánu státní správy, který udělil homologaci a které jsou dostupné na vyžádání.**

**The list of documents deposited with the Type Approval Authority which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request.**


1/ ~~Nehodící se škrtněte~~  
~~Strike out which does not apply~~



U: UPSIDE D: DOWNSIDE O: OUTSIDE I: INSIDE

Light	Limit U	Limit D	Limit I	Limit O
Driving lamp	95.25	95.25	89.5	89.5
Front position lamp	67.5	67.5	63	63

Dimensions in mm



Product	Combined Headlamp
Type	BL1205R
Manufacturer	Foshan Saiming Lighting Electrical Co., Ltd

THIS DRAWING IS THE PART OF APPLICATION FOR APPROVAL

