

COOL BLUE INTENSE HB3

Extra bílé světlo pro vzhled LED



LED vzhled

Extra bílé světlo pro stylový vzhled LED




Až 5,000 Kelvin^{1), 2)}

Vysoký kontrast a brilantně bílé světlo pro nejstylovější a nejmodernější vzhled na silnici



Až o 100 % vyšší jas^{1), 3)}

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji



Extra bílé světlo s až 5,000 K

Objevte COOL BLUE INTENSE - high-tech halogenové žárovky, téměř v lize LED žárovek. Se svým výkonným a jasným extra bílým světlem až 5 000 Kelvinů^{1), 2)}, které je podobné světlu LED, vyhovuje skutečným fanouškům designu. Automobilová žárovka také poskytuje vysoce kontrastní světlo podobné dennímu světlu, což je pro oči příjemnější než světlo ze standardních žárovek. V porovnání s minimálními požadavky ECE má řada OSRAM COOL BLUE INTENSE až o 100 % vyšší jas^{1), 3)}. Moderní design se stříbrným vrchlíkem baňky žárovky (H4/H7/H8/H11/HB4) je ideální pro použití v světlometech s čířým sklem. To dodá vašemu vozu stylový vzhled.

1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2.

2) Měřeno ve světlometech.

3)Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R112.

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety
---	-----------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	9005CBN
---------------------	---------

Parametry

Příkon	73 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	60 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1860 lm
Tolerance světelného toku	±12 %
Teplota chromatičnosti	up to 5000 K

Physical Attributes & Dimensions

Průměr	12.0 mm
Váha výrobku	21.00 g
Délka	80.3 mm
Patice	P20d

Životnost

Životnost B3	110 hr
Životnost Tc	220 hr

Vlastnosti

Technologie	Halogenová žárovka
-------------	--------------------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	HB3
Povolení – schválení	Homologace E1

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)
--

Technický list výrobku

Primární identifikátor článku	4062172215602 4062172388269 4062172215022
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172388269	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB3	Hanging Folding Box 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.01 dm ³	72.00 g
4062172388276	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB3	Shipping carton box 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	439.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Addon Technical Information Certificate overview OSRAM Argentina
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ZMP_4062590

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

