

Montážní návod

Start-Stop-Memory

Mercedes Vito (W447, 2014-), V-Klasse (W447, 2014-)

Obj.kód:

Ssm-mc03



10R-036672



Bezpečnostní instrukce

Instalaci tohoto výrobku smí provádět pouze vyškolení odborníci a pouze v souladu s postupem popsáním v tomto návodu.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění osob nebo škody na majetku, které jsou spojeny se zneužitím našich produktů.

Před zahájením instalace odpojte baterii. Během montáže musí být všechny přídavné přívody zajištěny podle průřezu a délky kabelu (DIN VDE 0298-4).

Popis funkce

S tímto adaptérem "Start-Stop paměť" zůstává poslední nastavení funkce Start-Stop uloženo i po příštím nastartování motoru. Původní spínač Start-Stop bude rozšířen o paměťovou funkci. Tento paměťový modul si uloží požadovaný provozní režim pro systém Start-Stop a automaticky přepíná uložené nastavení při každém zapnutí zapalování nebo spuštění motoru.

Funkce: Nainstalujte modul -> nastartujte motor -> aktivujte nebo deaktivujte automatický start-stop jako obvykle.
Vaše nastavení je nyní uloženo a automaticky se nastaví při příštím nastartování motoru.

Obsah balení



Interface



Připojovací kabeláž

Požadované nástroje



TX 20

Torx-šroubovák



Plastový vyjímací nástroj



Pájka


Místo připojení



Instalace



Sejměte panel nad pedály v prostoru pro nohy řidiče. K tomu je třeba povolit tři šrouby.




Vodiče CAN jsou umístěny nad pedály akcelérátoru. CAN high = hnědočervený, CAN low = hnědý

Napájecí napětí +12V

Uzemněte ve vhodném místě na vozidle (PIN 1 na rozhraní) a připojte napájení (PIN 5 na rozhraní).

Maximální spotřeba energie rozhraní je 1 ampér!



Obsazení pinů 6-pinová zástrčka minifit



Pin	Vstup/Výstup	Označení	Barva vodiče	Poznámka
1	Vstup	Zem	černý	---
2	neobsazeno	---	---	---
3	Vstup	CAN Low	Bílo-hnědý	Barva na vozidle: hnědá
4	Vstup	Napájení +12 V	žlutý	Připojte ke svorce 30 – stálé napětí. Namontujte vhodnou pojistku.
5	neobsazeno	---	---	---
6	Vstup	CAN High	Bílo-žlutý	Barva na vozidle: hnědo-červená

Záruční podmínky

Výrobce zaručuje v zákonné lhůtě 2 let od data prvního nákupu, že tento výrobek neobsahuje vady materiálu a zpracování, pokud byl tento produkt nainstalován podle našich specifikací.

Pokud budou v záruční době nutné opravy z důvodu chyb zpracování nebo nesprávné funkce produktu, výrobce produkt opraví nebo vymění za bezporuchový. Pro uplatnění záruky potřebujete doklad o koupi.

Platnost záruky končí:

- neoprávněné změny zařízení nebo příslušenství
- opravy zařízení provedené svépomocí
- nesprávné použití nebo provoz
- Použití síly na zařízení (pád, úmyslné zničení, nehoda atd.)

Při instalaci dodržujte všechny bezpečnostní a zákonné předpisy.

Při instalaci elektronických zařízení do vozidel dodržujte obecně pokyny k instalaci a záruční předpisy výrobce vozidla. V každém případě musíte klienta (vlastníka vozidla) informovat o instalaci rozhraní a vysvětlit rizika. Za účelem vyloučení rizik je vhodné kontaktovat výrobce vozidla nebo některý z jeho autorizovaných servisů.