

## LED-taxi

LED banner s nápisem TAXI, žlutý

LED panel s nápisem TAXI, určený pro umístění uvnitř vozidla, za okno.

### Technické parametry:

- napájecí napětí 12V
- výkon 1,2W
- světelný zdroj: LED čipy COB
- rozměry: nápisu 47x135 / desky 58x180 mm
- pracovní teplota: -40°C~+80°C
- CL koncovka s vypínačem
- součást balení 2 ks přísavka
- délka kabelu 140 cm



### Režim:

Pomocí přísavek nainstalujte na sklo vozu. Nesmí bránit výhledu z vozu.

Na CL napaječi je tlačítko ON / OFF pro rozsvícení / zhasnutí nápisu TAXI.

Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

### Balení obsahuje:

- 1ks jednotka s nápisem s CL kabel
- 2 ks přísavka

Banner nemá homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



## LED-taxi

LED banner s nápisem TAXI, žlutý

LED panel s nápisem TAXI, určený pro umístění uvnitř vozidla, za okno.

### Technické parametry:

- napájecí napětí 12V
- výkon 1,2W
- světelný zdroj: LED čipy COB
- rozměry: nápisu 47x135 / desky 58x180 mm
- pracovní teplota: -40°C~+80°C
- CL koncovka s vypínačem
- součást balení 2 ks přísavka
- délka kabelu 140 cm



### Režim:

Pomocí přísavek nainstalujte na sklo vozu. Nesmí bránit výhledu z vozu.

Na CL napaječi je tlačítko ON / OFF pro rozsvícení / zhasnutí nápisu TAXI.

Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

### Balení obsahuje:

- 1ks jednotka s nápisem s CL kabel
- 2 ks přísavka

Banner nemá homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



## LED-taxi

LED banner s nápisem TAXI, žlutý

LED panel s nápisem TAXI, určený pro umístění uvnitř vozidla, za okno.

### Technické parametry:

- napájecí napětí 12V
- výkon 1,2W
- světelný zdroj: LED čipy COB
- rozměry: nápisu 47x135 / desky 58x180 mm
- pracovní teplota: -40°C~+80°C
- CL koncovka s vypínačem
- součást balení 2 ks přísavka
- délka kabelu 140 cm



### Režim:

Pomocí přísavek nainstalujte na sklo vozu. Nesmí bránit výhledu z vozu.

Na CL napaječi je tlačítko ON / OFF pro rozsvícení / zhasnutí nápisu TAXI.

Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

### Balení obsahuje:

- 1ks jednotka s nápisem s CL kabel
- 2 ks přísavka

Banner nemá homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



## LED-taxi

LED banner s nápisem TAXI, žlutý

LED panel s nápisem TAXI, určený pro umístění uvnitř vozidla, za okno.

### Technické parametry:

- napájecí napětí 12V
- výkon 1,2W
- světelný zdroj: LED čipy COB
- rozměry: nápisu 47x135 / desky 58x180 mm
- pracovní teplota: -40°C~+80°C
- CL koncovka s vypínačem
- součást balení 2 ks přísavka
- délka kabelu 140 cm



### Režim:

Pomocí přísavek nainstalujte na sklo vozu. Nesmí bránit výhledu z vozu.

Na CL napaječi je tlačítko ON / OFF pro rozsvícení / zhasnutí nápisu TAXI.

Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

### Balení obsahuje:

- 1ks jednotka s nápisem s CL kabel
- 2 ks přísavka

Banner nemá homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10





## LED-taxi

LED banner s nápisem TAXI, žlutý

LED panel s nápisem TAXI, určený pro umístění uvnitř vozidla, za okno.

### Technické parametry:

- napájecí napětí 12V
- výkon 1,2W
- světelný zdroj: LED čipy COB
- rozměry: nápisu 47x135 / desky 58x180 mm
- pracovní teplota: -40°C~+80°C
- CL koncovka s vypínačem
- součást balení 2 ks přísavka
- délka kabelu 140 cm



### Režim:

Pomocí přísavek nainstalujte na sklo vozu. Nesmí bránit výhledu z vozu.

Na CL napaječi je tlačítko ON / OFF pro rozsvícení / zhasnutí nápisu TAXI.

Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

### Balení obsahuje:

- 1ks jednotka s nápisem s CL kabel
- 2 ks přísavka

Banner nemá homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



## LED-taxi

LED banner s nápisem TAXI, žlutý

LED panel s nápisem TAXI, určený pro umístění uvnitř vozidla, za okno.

### Technické parametry:

- napájecí napětí 12V
- výkon 1,2W
- světelný zdroj: LED čipy COB
- rozměry: nápisu 47x135 / desky 58x180 mm
- pracovní teplota: -40°C~+80°C
- CL koncovka s vypínačem
- součást balení 2 ks přísavka
- délka kabelu 140 cm



### Režim:

Pomocí přísavek nainstalujte na sklo vozu. Nesmí bránit výhledu z vozu.

Na CL napaječi je tlačítko ON / OFF pro rozsvícení / zhasnutí nápisu TAXI.

Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

### Balení obsahuje:

- 1ks jednotka s nápisem s CL kabel
- 2 ks přísavka

Banner nemá homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



## LED-taxi

LED banner s nápisem TAXI, žlutý

LED panel s nápisem TAXI, určený pro umístění uvnitř vozidla, za okno.

### Technické parametry:

- napájecí napětí 12V
- výkon 1,2W
- světelný zdroj: LED čipy COB
- rozměry: nápisu 47x135 / desky 58x180 mm
- pracovní teplota: -40°C~+80°C
- CL koncovka s vypínačem
- součást balení 2 ks přísavka
- délka kabelu 140 cm



### Režim:

Pomocí přísavek nainstalujte na sklo vozu. Nesmí bránit výhledu z vozu.

Na CL napaječi je tlačítko ON / OFF pro rozsvícení / zhasnutí nápisu TAXI.

Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

### Balení obsahuje:

- 1ks jednotka s nápisem s CL kabel
- 2 ks přísavka

Banner nemá homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



## LED-taxi

LED banner s nápisem TAXI, žlutý

LED panel s nápisem TAXI, určený pro umístění uvnitř vozidla, za okno.

### Technické parametry:

- napájecí napětí 12V
- výkon 1,2W
- světelný zdroj: LED čipy COB
- rozměry: nápisu 47x135 / desky 58x180 mm
- pracovní teplota: -40°C~+80°C
- CL koncovka s vypínačem
- součást balení 2 ks přísavka
- délka kabelu 140 cm



### Režim:

Pomocí přísavek nainstalujte na sklo vozu. Nesmí bránit výhledu z vozu.

Na CL napaječi je tlačítko ON / OFF pro rozsvícení / zhasnutí nápisu TAXI.

Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

### Balení obsahuje:

- 1ks jednotka s nápisem s CL kabel
- 2 ks přísavka

Banner nemá homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10





## LED-taxi

LED banner s nápisem TAXI, žlutý

LED panel s nápisem TAXI, určený pro umístění uvnitř vozidla, za okno.

### Technické parametry:

- napájecí napětí 12V
- výkon 1,2W
- světelný zdroj: LED čipy COB
- rozměry: nápisu 47x135 / desky 58x180 mm
- pracovní teplota: -40°C~+80°C
- CL koncovka s vypínačem
- součást balení 2 ks přísavka
- délka kabelu 140 cm



### Režim:

Pomocí přísavek nainstalujte na sklo vozu. Nesmí bránit výhledu z vozu.

Na CL napaječi je tlačítko ON / OFF pro rozsvícení / zhasnutí nápisu TAXI.

Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

### Balení obsahuje:

- 1ks jednotka s nápisem s CL kabel
- 2 ks přísavka

Banner nemá homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



## LED-taxi

LED banner s nápisem TAXI, žlutý

LED panel s nápisem TAXI, určený pro umístění uvnitř vozidla, za okno.

### Technické parametry:

- napájecí napětí 12V
- výkon 1,2W
- světelný zdroj: LED čipy COB
- rozměry: nápisu 47x135 / desky 58x180 mm
- pracovní teplota: -40°C~+80°C
- CL koncovka s vypínačem
- součást balení 2 ks přísavka
- délka kabelu 140 cm



### Režim:

Pomocí přísavek nainstalujte na sklo vozu. Nesmí bránit výhledu z vozu.

Na CL napaječi je tlačítko ON / OFF pro rozsvícení / zhasnutí nápisu TAXI.

Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

### Balení obsahuje:

- 1ks jednotka s nápisem s CL kabel
- 2 ks přísavka

Banner nemá homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



## LED-taxi

LED banner s nápisem TAXI, žlutý

LED panel s nápisem TAXI, určený pro umístění uvnitř vozidla, za okno.

### Technické parametry:

- napájecí napětí 12V
- výkon 1,2W
- světelný zdroj: LED čipy COB
- rozměry: nápisu 47x135 / desky 58x180 mm
- pracovní teplota: -40°C~+80°C
- CL koncovka s vypínačem
- součást balení 2 ks přísavka
- délka kabelu 140 cm



### Režim:

Pomocí přísavek nainstalujte na sklo vozu. Nesmí bránit výhledu z vozu.

Na CL napaječi je tlačítko ON / OFF pro rozsvícení / zhasnutí nápisu TAXI.

Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

### Balení obsahuje:

- 1ks jednotka s nápisem s CL kabel
- 2 ks přísavka

Banner nemá homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



## LED-taxi

LED banner s nápisem TAXI, žlutý

LED panel s nápisem TAXI, určený pro umístění uvnitř vozidla, za okno.

### Technické parametry:

- napájecí napětí 12V
- výkon 1,2W
- světelný zdroj: LED čipy COB
- rozměry: nápisu 47x135 / desky 58x180 mm
- pracovní teplota: -40°C~+80°C
- CL koncovka s vypínačem
- součást balení 2 ks přísavka
- délka kabelu 140 cm



### Režim:

Pomocí přísavek nainstalujte na sklo vozu. Nesmí bránit výhledu z vozu.

Na CL napaječi je tlačítko ON / OFF pro rozsvícení / zhasnutí nápisu TAXI.

Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

### Balení obsahuje:

- 1ks jednotka s nápisem s CL kabel
- 2 ks přísavka

Banner nemá homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10





## LED-taxi

LED banner s nápisem TAXI, žlutý

LED panel s nápisem TAXI, určený pro umístění uvnitř vozidla, za okno.

### Technické parametry:

- napájecí napětí 12V
- výkon 1,2W
- světelný zdroj: LED čipy COB
- rozměry: nápisu 47x135 / desky 58x180 mm
- pracovní teplota: -40°C~+80°C
- CL koncovka s vypínačem
- součást balení 2 ks přísavka
- délka kabelu 140 cm



### Režim:

Pomocí přísavek nainstalujte na sklo vozu. Nesmí bránit výhledu z vozu.

Na CL napaječi je tlačítko ON / OFF pro rozsvícení / zhasnutí nápisu TAXI.

Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

### Balení obsahuje:

- 1ks jednotka s nápisem s CL kabel
- 2 ks přísavka

Banner nemá homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



## LED-taxi

LED banner s nápisem TAXI, žlutý

LED panel s nápisem TAXI, určený pro umístění uvnitř vozidla, za okno.

### Technické parametry:

- napájecí napětí 12V
- výkon 1,2W
- světelný zdroj: LED čipy COB
- rozměry: nápisu 47x135 / desky 58x180 mm
- pracovní teplota: -40°C~+80°C
- CL koncovka s vypínačem
- součást balení 2 ks přísavka
- délka kabelu 140 cm



### Režim:

Pomocí přísavek nainstalujte na sklo vozu. Nesmí bránit výhledu z vozu.

Na CL napaječi je tlačítko ON / OFF pro rozsvícení / zhasnutí nápisu TAXI.

Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

### Balení obsahuje:

- 1ks jednotka s nápisem s CL kabel
- 2 ks přísavka

Banner nemá homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



## LED-taxi

LED banner s nápisem TAXI, žlutý

LED panel s nápisem TAXI, určený pro umístění uvnitř vozidla, za okno.

### Technické parametry:

- napájecí napětí 12V
- výkon 1,2W
- světelný zdroj: LED čipy COB
- rozměry: nápisu 47x135 / desky 58x180 mm
- pracovní teplota: -40°C~+80°C
- CL koncovka s vypínačem
- součást balení 2 ks přísavka
- délka kabelu 140 cm



### Režim:

Pomocí přísavek nainstalujte na sklo vozu. Nesmí bránit výhledu z vozu.

Na CL napaječi je tlačítko ON / OFF pro rozsvícení / zhasnutí nápisu TAXI.

Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

### Balení obsahuje:

- 1ks jednotka s nápisem s CL kabel
- 2 ks přísavka

Banner nemá homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



## LED-taxi

LED banner s nápisem TAXI, žlutý

LED panel s nápisem TAXI, určený pro umístění uvnitř vozidla, za okno.

### Technické parametry:

- napájecí napětí 12V
- výkon 1,2W
- světelný zdroj: LED čipy COB
- rozměry: nápisu 47x135 / desky 58x180 mm
- pracovní teplota: -40°C~+80°C
- CL koncovka s vypínačem
- součást balení 2 ks přísavka
- délka kabelu 140 cm



### Režim:

Pomocí přísavek nainstalujte na sklo vozu. Nesmí bránit výhledu z vozu.

Na CL napaječi je tlačítko ON / OFF pro rozsvícení / zhasnutí nápisu TAXI.

Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

### Balení obsahuje:

- 1ks jednotka s nápisem s CL kabel
- 2 ks přísavka

Banner nemá homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10





## LED-taxi

LED banner s nápisem TAXI, žlutý

LED panel s nápisem TAXI, určený pro umístění uvnitř vozidla, za okno.

### Technické parametry:

- napájecí napětí 12V
- výkon 1,2W
- světelný zdroj: LED čipy COB
- rozměry: nápisu 47x135 / desky 58x180 mm
- pracovní teplota: -40°C~+80°C
- CL koncovka s vypínačem
- součást balení 2 ks přísavka
- délka kabelu 140 cm



### Režim:

Pomocí přísavek nainstalujte na sklo vozu. Nesmí bránit výhledu z vozu.

Na CL napaječi je tlačítko ON / OFF pro rozsvícení / zhasnutí nápisu TAXI.

Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

### Balení obsahuje:

- 1ks jednotka s nápisem s CL kabel
- 2 ks přísavka

Banner nemá homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



## LED-taxi

LED banner s nápisem TAXI, žlutý

LED panel s nápisem TAXI, určený pro umístění uvnitř vozidla, za okno.

### Technické parametry:

- napájecí napětí 12V
- výkon 1,2W
- světelný zdroj: LED čipy COB
- rozměry: nápisu 47x135 / desky 58x180 mm
- pracovní teplota: -40°C~+80°C
- CL koncovka s vypínačem
- součást balení 2 ks přísavka
- délka kabelu 140 cm



### Režim:

Pomocí přísavek nainstalujte na sklo vozu. Nesmí bránit výhledu z vozu.

Na CL napaječi je tlačítko ON / OFF pro rozsvícení / zhasnutí nápisu TAXI.

Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

### Balení obsahuje:

- 1ks jednotka s nápisem s CL kabel
- 2 ks přísavka

Banner nemá homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



## LED-taxi

LED banner s nápisem TAXI, žlutý

LED panel s nápisem TAXI, určený pro umístění uvnitř vozidla, za okno.

### Technické parametry:

- napájecí napětí 12V
- výkon 1,2W
- světelný zdroj: LED čipy COB
- rozměry: nápisu 47x135 / desky 58x180 mm
- pracovní teplota: -40°C~+80°C
- CL koncovka s vypínačem
- součást balení 2 ks přísavka
- délka kabelu 140 cm



### Režim:

Pomocí přísavek nainstalujte na sklo vozu. Nesmí bránit výhledu z vozu.

Na CL napaječi je tlačítko ON / OFF pro rozsvícení / zhasnutí nápisu TAXI.

Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

### Balení obsahuje:

- 1ks jednotka s nápisem s CL kabel
- 2 ks přísavka

Banner nemá homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



## LED-taxi

LED banner s nápisem TAXI, žlutý

LED panel s nápisem TAXI, určený pro umístění uvnitř vozidla, za okno.

### Technické parametry:

- napájecí napětí 12V
- výkon 1,2W
- světelný zdroj: LED čipy COB
- rozměry: nápisu 47x135 / desky 58x180 mm
- pracovní teplota: -40°C~+80°C
- CL koncovka s vypínačem
- součást balení 2 ks přísavka
- délka kabelu 140 cm



### Režim:

Pomocí přísavek nainstalujte na sklo vozu. Nesmí bránit výhledu z vozu.

Na CL napaječi je tlačítko ON / OFF pro rozsvícení / zhasnutí nápisu TAXI.

Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

### Balení obsahuje:

- 1ks jednotka s nápisem s CL kabel
- 2 ks přísavka

Banner nemá homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

