



E9\*65R00/11\*6911\*00

Página / Page 1/2



COMUNICACIÓN / COMMUNICATION:

Concerniente a <sup>(1)</sup>: LA CONCESIÓN DE HOMOLOGACIÓN  
LA EXTENSIÓN DE HOMOLOGACIÓN  
LA DENEGACIÓN DE HOMOLOGACIÓN  
LA RETIRADA DE HOMOLOGACIÓN  
EL CESE DEFINITIVO DE PRODUCCIÓN  
Concerning <sup>(1)</sup>: APPROVAL GRANTED  
APPROVAL EXTENDED  
APPROVAL REFUSED  
APPROVAL WITHDRAWN  
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

de un tipo de luz especial de aviso para automóviles en aplicación del Reglamento N° 65.  
of a type of special warning lamp for motor vehicles, pursuant to Regulation No.65.

N° de homologación / Approval No.: E9\*65R00/11\*6911\*00

Extensión N° / Extension No.: ---

- Luz especial de aviso / ~~rotativa~~ / luz estacionaria intermitente / ~~luz direccional intermitente~~ / barra completa / ~~media barra~~ / azul / ~~amarillo~~ / ~~rojo~~ <sup>(1)</sup> / Special warning lamp / ~~rotating~~ / stationary flashing lamp / ~~directional flashing lamp~~ / complete bar / ~~half bar~~ / blue / ~~amber~~ / ~~red~~ <sup>(1)</sup>
- Luz especial de aviso con un / ~~dos~~ nivel(es) de intensidad <sup>(1)</sup> / Special warning lamp has one / ~~two~~ level(s) of intensity <sup>(1)</sup>  
Luz especial de aviso formada por --- unidades separadas / Special warning lamp consists of --- separate units
- Para las luces especiales de aviso con dos niveles de intensidad, sistema empleado para obtener intensidad reforzada de día / For special warning lamps having two levels of intensity, indicate the system used to obtain increased intensity at daytime: ---
- Fuente de luz utilizada / Used light source:
  - categoría de lámpara de incandescencia / category of filament lamp: sí / yes - no / no <sup>(1)</sup>
  - lámpara de descarga de gas / gas discharge light source: sí / yes - no / no <sup>(1)</sup>
  - LED: sí / yes - ~~no~~ / ~~no~~ <sup>(1)</sup>
  - Módulo de fuente de luz / Light source module: sí / yes - no / no <sup>(1)</sup>Código específico de identificación del módulo de fuente de luz / Light source module specific identification code: ---
- Tensión nominal de la luz especial de aviso / Rated voltage of special warning lamp: 12V/24V
- Marca o denominación comercial / Trade name or mark: SUMBEX; SMBX  
Tipo / Type: SM865B

<sup>(1)</sup> Táchese lo que no proceda / Strike out what does not apply





E9\*65R00/11\*6911\*00

Página / Page 2/2



7. Nombre y dirección del fabricante / *Manufacturer's name and address*:  
GUANGZHOU JINNIUDA LIGHTING CO., LTD.  
6F, BLDG 7, PHASE 2, HUACHUANG, ANIMATION IND. PARK, PANYU DISTRICT, 511450  
GUANGZHOU (CHINA)

Nota / *Note*: Este dispositivo puede ser fabricado en cualquiera de las Plantas de Fabricación que consten declaradas en el Anexo I del Certificado Conformidad Producción en vigor emitido por la UCA. / *This device may be manufactured in any of the Manufacturing Plants declared in Annex I of the Conformity Production Certificate in force issued by the UCA.*

8. En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante / *If applicable, name and address of manufacturer's representative*: ---
9. Dispositivo presentado a homologación el / *Submitted for approval on*: 10/10/2022
10. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación / *Technical service responsible for conducting approval test*: IDIADA
11. Fecha del informe emitido por dicho servicio / *Date of report issued by that service*: 19/10/2022
12. Número del informe emitido por dicho servicio / *Number of report issued by that service*: CN22100414
13. Se concede/~~deniega~~/~~extiende~~/~~retira~~ la homologación <sup>(1)</sup> / *Approval granted/refused/extended/withdrawn* <sup>(1)</sup>
14. Motivos de la extensión (en su caso) / *Reason(s) of extension (if applicable)*: ---
15. Lugar / *Place*: Madrid
16. Fecha / *Date*: Ver firma electrónica / *See electronic signature*
17. Firma / *Signature*:

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Resolución P.D. del DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME de 25-10-2012

18. Se adjunta la lista de apartados que constituyen el expediente de homologación depositado en el servicio administrativo que ha concedido la homologación y que pueden ser obtenidos a petición. / *The list of documents deposited with the Administrative Service which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request.*
- Informe del ensayo / *Test report*
  - Documentación suministrada por el fabricante / *Documentation supplied by the manufacturer*

<sup>(1)</sup> Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*



First application date : October 10, 2022

## 1. Specification data

|                                                                              |                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Type                                                                         | SM865B                                     |                   |
| Variants                                                                     | SM865B; SM865BP                            |                   |
| Trade name or mark                                                           | SUMBEX; SMBX                               |                   |
| Function                                                                     | Special warning lamp                       |                   |
| Applicable Regulation (UN)                                                   | R65.00, Category TB1                       |                   |
| Nature of the beam                                                           | <del>rotating or</del> stationary flashing |                   |
| Flash Patterns                                                               | Two pulses per flash                       |                   |
| Color                                                                        | BLUE                                       |                   |
| Number and category of light sources                                         | 24xLEDs, Non-replaceable light source      |                   |
| Rated                                                                        | Voltage                                    | 12V/24V           |
|                                                                              | Wattage                                    | 26W               |
| Location of marking                                                          | Rated (V and W)                            | Marked on HOUSING |
|                                                                              | Trade mark                                 | Marked on HOUSING |
|                                                                              | Approval mark                              | Marked on HOUSING |
| Number of separate units (if applicable)                                     | Not Applicable                             |                   |
| Only for Class 2 lamps: System used to obtain increased intensity at daytime | ---                                        |                   |

## 2. Construction and material

| Construction      | Material                       | Remarks                                          |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Outer Lens        | PC                             | CLEAR                                            |
| Inner Lens        | PC/PMMA                        | CLEAR                                            |
| Housing           | PC/ABS                         | BLACK/GREY/GREEN/AMBER/ORANGE/<br>RED/WHITE/BLUE |
| Electrical wiring | Copper covered with insulation | ---                                              |

3. Name and address of manufacturer : GUANGZHOU JINNIUDA LIGHTING CO., LTD.  
6F, BLDG 7, PHASE 2, HUACHUANG, ANIMATION IND.  
PARK, PANYU DISTRICT, 511450 GUANGZHOU (CHINA)

4. Name and address of applicant : Not applicable